

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	33	33	0	6	26	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	33	33	0	6	26	0	0	0	0
из них женщин	32	32	0	6	25	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Взрослая библиотека, с.Седельниково, ул.Избышева,22																							
1	Директор библиотеки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
2	Заведующий инновационно-методическим	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
3	Специалист по библиотечно-выставочной	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

4	Заведующий информационно-библиографии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
5	Библиограф	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
6	Заведующий отделом информационных технологий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
7	Специалист по сканированию библиотечных фондов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
8	Заведующий отделом обслуживания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
9А, 10А(9А)	Библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
11	Библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
12	Специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
13	Специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
14	Заведующий отделом комплектования и обработки литературы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
15	Библиотекарь-каталогизатор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Детская библиотека, с.Седельниково, ул.Избышева,20																							
16	Заведующий детской библиотекой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
17	Библиограф	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
18А, 19А(18А)	Библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
с.Бакино, Школьный переулок,3																							
20	Библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
с.Голубовка																							
21А, 22А(21А)	Библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
с.Евлантьевка, ул.Кропотова,3																							
23	Библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
с.Ельничное, ул.Центральная,4																							
24	Библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
с.Кейзес, ул.Советская,7																							
25А, 26А(25А)	Библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
с.Кукарка, ул.Центральная,10																							
27	Библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
д.Лебединка, ул.Молодежная,2																							
28	Библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
с.Новоуйка, ул.Захарченко,2																							
29	Библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
с.Рагозино, ул.Советская,3																							
30	Библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет


с.Саратовка, ул.Школьная,6																							
31	Библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
с.Унара, ул.Школьная,1																							
32	Библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
д.Усть-Инцы, ул.Центральная,14																							
33	Библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 01.10.2015



Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Криворотова Н.Н.	
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда		Колосницина С.А.	
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Заведующая детской библиотекой		Маркович М.М.	
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2765		Шрамчевская Ж. В.	
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Взрослая библиотека, с.Седельниково, ул.Избышева,22, 1, Директор библиотеки	Для достижения нормативов для искусственного освещения рекомендуется увеличить мощность или количество источников света в системе общего освещения.	Создание нормальных условий освещенности	xrTableCell45	xrTableCell46	
Взрослая библиотека, с.Седельниково, ул.Избышева,22, 2, Заведующий инновационно-методическим отделом	Для достижения нормативов для искусственного освещения рекомендуется увеличить мощность или количество источников света в системе общего освещения.	Создание нормальных условий освещенности	xrTableCell45	xrTableCell46	
Взрослая библиотека, с.Седельниково, ул.Избышева,22, 3, Специалист по библиотечно-выставочной работе	Для достижения нормативов для искусственного освещения рекомендуется увеличить мощность или количество источников света в системе общего освещения.	Создание нормальных условий освещенности	xrTableCell45	xrTableCell46	
Взрослая библиотека, с.Седельниково, ул.Избышева,22, 4, Заведующий информационно-библиографическим отделом	Для достижения нормативов для искусственного освещения рекомендуется увеличить мощность или количество источников света в системе общего освещения.	Создание нормальных условий освещенности	xrTableCell45	xrTableCell46	
Взрослая библиотека, с.Седельниково, ул.Избышева,22, 5, Библиограф	Для достижения нормативов для искусственного освещения рекомендуется увеличить мощность или количество источников света в системе общего освещения.	Создание нормальных условий освещенности	xrTableCell45	xrTableCell46	
Взрослая	Для достижения нормативов для искусственного	Создание	xrTableCell45	xrTableCell46	

библиотека, с.Седельниково, ул.Избышева,22, 6, Заведующий отделом информационных технологий	освещения рекомендуется увеличить мощность или количество источников света в системе общего освещения.	нормальных условий освещенности			
Взрослая библиотека, с.Седельниково, ул.Избышева,22, 7, Специалист по сканированию библиотечных фондов	Для достижения нормативов для искусственного освещения рекомендуется увеличить мощность или количество источников света в системе общего освещения.	Создание нормальных условий освещенности	xrTableCell45	xrTableCell46	
Взрослая библиотека, с.Седельниково, ул.Избышева,22, 8, Заведующий отделом обслуживания	Для достижения нормативов для искусственного освещения рекомендуется увеличить мощность или количество источников света в системе общего освещения.	Создание нормальных условий освещенности	xrTableCell45	xrTableCell46	
Взрослая библиотека, с.Седельниково, ул.Избышева,22, 9, Библиотекарь	Для достижения нормативов для искусственного освещения рекомендуется увеличить мощность или количество источников света в системе общего освещения.	Создание нормальных условий освещенности	xrTableCell45	xrTableCell46	
Взрослая библиотека, с.Седельниково, ул.Избышева,22, 10, Библиотекарь	Для достижения нормативов для искусственного освещения рекомендуется увеличить мощность или количество источников света в системе общего освещения.	Создание нормальных условий освещенности	xrTableCell45	xrTableCell46	
Взрослая библиотека, с.Седельниково, ул.Избышева,22, 11, Библиотекарь	Для достижения нормативов для искусственного освещения рекомендуется увеличить мощность или количество источников света в системе общего освещения и своевременно осуществлять замену перегоревших светильников требуемой мощности;	Создание нормальных условий освещенности	xrTableCell45	xrTableCell46	
Взрослая библиотека, с.Седельниково, ул.Избышева,22, 12, Специалист по кадрам	Для достижения нормативов для искусственного освещения рекомендуется увеличить мощность или количество источников света в системе общего освещения.	Создание нормальных условий освещенности	xrTableCell45	xrTableCell46	

Взрослая библиотека, с.Седельниково, ул.Избышева,22, 13, Специалист по охране труда	Для достижения нормативов для искусственного освещения рекомендуется увеличить мощность или количество источников света в системе общего освещения.	Создание нормальных условий освещенности	xrTableCell45	xrTableCell46	
Взрослая библиотека, с.Седельниково, ул.Избышева,22, 14, Заведующий отделом комплектования и обработки литературы	Для достижения нормативов для искусственного освещения рекомендуется увеличить мощность или количество источников света в системе общего освещения.	Создание нормальных условий освещенности	xrTableCell45	xrTableCell46	
Взрослая библиотека, с.Седельниково, ул.Избышева,22, 15, Библиотекарь-каталогизатор	Для достижения нормативов для искусственного освещения рекомендуется увеличить мощность или количество источников света в системе общего освещения.	Создание нормальных условий освещенности	xrTableCell45	xrTableCell46	
Детская библиотека, с.Седельниково, ул.Избышева,20, 16, Заведующий детской библиотекой	Для достижения нормативов для искусственного освещения рекомендуется увеличить мощность или количество источников света в системе общего освещения.	Создание нормальных условий освещенности	xrTableCell45	xrTableCell46	
Детская библиотека, с.Седельниково, ул.Избышева,20, 17, Библиограф	Для достижения нормативов для искусственного освещения рекомендуется увеличить мощность или количество источников света в системе общего освещения.	Создание нормальных условий освещенности	xrTableCell45	xrTableCell46	
Детская библиотека, с.Седельниково, ул.Избышева,20, 18, Библиотекарь	Для достижения нормативов для искусственного освещения рекомендуется увеличить мощность или количество источников света в системе общего освещения.	Создание нормальных условий освещенности	xrTableCell45	xrTableCell46	
Детская библиотека, с.Седельниково, ул.Избышева,20,	Для достижения нормативов для искусственного освещения рекомендуется увеличить мощность или количество источников света в системе общего освещения.	Создание нормальных условий освещенности	xrTableCell45	xrTableCell46	

19, Библиотекарь					
с.Евлантьевка, ул.Кропотова,3, 23, Библиотекарь	Для достижения нормативов для искусственного освещения рекомендуется увеличить мощность или количество источников света в системе общего освещения.	Создание нормальных условий освещенности	xrTableCell45	xrTableCell46	
с.Ельничное, ул.Центральная,4, 24, Библиотекарь	Для достижения нормативов для искусственного освещения рекомендуется увеличить мощность или количество источников света в системе общего освещения.	Создание нормальных условий освещенности	xrTableCell45	xrTableCell46	
с.Кейзесс, ул.Советская,7, 25, Библиотекарь	Для достижения нормативов для искусственного освещения рекомендуется увеличить мощность или количество источников света в системе общего освещения.	Создание нормальных условий освещенности	xrTableCell45	xrTableCell46	
с.Кейзесс, ул.Советская,7, 26, Библиотекарь	Для достижения нормативов для искусственного освещения рекомендуется увеличить мощность или количество источников света в системе общего освещения.	Создание нормальных условий освещенности	xrTableCell45	xrTableCell46	
д.Лебединка, ул.Молодежная,2, 28, Библиотекарь	Для достижения нормативов для искусственного освещения рекомендуется увеличить мощность или количество источников света в системе общего освещения и своевременно осуществлять замену перегоревших светильников требуемой мощности;	Создание нормальных условий освещенности	xrTableCell45	xrTableCell46	
с.Саратовка, ул.Школьная,6, 31, Библиотекарь	Для достижения нормативов для искусственного освещения рекомендуется увеличить мощность или количество источников света в системе общего освещения.	Создание нормальных условий освещенности	xrTableCell45	xrTableCell46	
с.Унара, ул.Школьная,1, 32, Библиотекарь	Для достижения нормативов для искусственного освещения рекомендуется увеличить мощность или количество источников света в системе общего освещения.	Создание нормальных условий освещенности	xrTableCell45	xrTableCell46	
д.Усть-Инцы, ул.Центральная,1 4, 33, Библиотекарь	Для достижения нормативов для искусственного освещения рекомендуется увеличить мощность или количество источников света в системе общего освещения.	Создание нормальных условий освещенности	xrTableCell45	xrTableCell46	

Дата составления: 01.10.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор

(должность)


(подпись)

Криворотова Н.Н.

(ФИО)

13.10.2015
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Колосницина С.А.

(ФИО)



(дата)

Заведующая детской библиотекой

(должность)



(подпись)

Маркович М.М.

(ФИО)




(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2765

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Шрамчевская Ж. В.

(ФИО)



(дата)